

 **LEGENDA**

 **SYMBOLS**


 **ZEICHENERKLÄRUNG**

 **LEGENDE**


 **LEYENDA**

 **ЛЕГЕНДА**


 **LEGENDA**




Diametro ruota
Wheel diameter
Raddurchmesser
Diamètre roue
Diámetro rueda
Диаметр колеса
Diâmetro da Roda




Larghezza ruota
Wheel width
Radbreite
Lergueur de la roue
Ancho bandaje
Ширина колеса
Largura da Roda




Diametro foro
Hub bore diameter
Bohrungsdurchmesser
Alésage
Diámetro del eje
Диаметр ступицы
Diâmetro do Furo



Lunghezza mozzo
Hub length
Nabelänge
Longueur du moyeu
Ancho buje
Диаметр ступицы
Largura do núcleo



Diametro sede cuscinetti
Ball bearing seat diametres
Kugellagersitzdurchm.
Diamètre de la siège
Diám. alojam. cojinetes
Диам. гнез. подшипников
Diâmetro da sede p/ rolamentos



Profondità sede cuscinetti
Ball bearing seat depth
Kugellagersitztiefe
Profondeur de la siège
Prof. alojam. cojinetes
Глуб. гнез. подшипников
Profundidade da sede p/ rolamentos




Mozzo con cuscinetti a sfera
Hub with ball bearings
Nabe mit Kugellager
Moyeu avec roulement à billes
Buje con cojinete a bolas
Ступица с шариковым подшипником
Núcleo com rolamento de esferas




Mozzo con sede cuscinetti
Hub with ball bearing facilities
Nabe mit Lagersitz
Logement pour roulements
Alojamiento para cojinete a bolas
Ступица без подшипника
Sede p/rolamento



Carico statico
Static load
Statische Last
Charge statique
Carga estática
Статическая нагрузка
Carga estática




Portata a 4 km/h
Load capacity at 4 km/h
Tragkraft bei 4 km/h
Capacité de charge à 4 km/h
Capacidad de carga a 4 km/h
Грузоподъемность в 4 км/ч
Capacidade de carga a 4 km/h




Portata a 6 km/h
Load capacity at 6 km/h
Tragkraft bei 6 km/h
Capacité de charge à 6 km/h
Capacidad de carga a 6 km/h
Грузоподъемность в 6 км/ч
Capacidade de carga a 6 km/h




Scorrevolezza
Rolling resistance
Rollwiderstand
Glissement
Facilidad de deslizamiento
Сопротивление качению
Facilidade de deslizamento



Peso
Weight
Gewicht
Poids
Peso
Вес
Peso



Temperatura
Temperature
Temperatur
Température
Temperatura
Температура
Temperatura



Durezza
Hardness
Härte
Durété
Dureza
Твёрдость
Dureza

 RULLI PER TRANSPALLET ELETTRICI








 ELECTRIC PALLET TRUCK ROLLERS

 ELEKTRISCHE GABELHUBWAGEN ROLLEN



SERIES **75**

PAGE 4

 50-120 mm	 4 km/h	 180-1000 daN	 65-420 daN
 6 km/h	 144-800 daN	 -20 / +80 °C	

 GALETS DE TRANSPALETES ELECTRIQUES








 RODILLOS PARA TRANSPALETAS ELECTRICAS

 РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



SERIES **74**

PAGE 9








 80-85 mm	 4 km/h	 400-1000 daN	 180-450 daN
 6 km/h	 320-800 daN	 -20 / +80 °C	

 ROLETES PARA PORTA-PALETAS ELECTRICAS



SERIES **79**

PAGE 10

 80-85 mm	 4 km/h	 400-650 daN	 400-650 daN
 6 km/h	 320-520 daN	 -20 / +70 °C	

 RUOTE STABILIZZATRICI

 STABILISING WHEELS

 STÜTZROLLEN

 ROUES STABILISATRICES

 RUEDAS ESTABILIZADORAS








 ОПОРНЫЕ КОЛЕСА

 RODAS ESTABILIZADORAS



SERIES **63**








PAGE 11

 100-200 mm	 4 km/h	 380-1000 daN	 220-380 daN
 6 km/h	 300-800 daN	 -20 / +80 °C	



SERIES **64**








PAGE 12

 100-200 mm	 4 km/h	 380-1000 daN	 220-380 daN
 6 km/h	 300-800 daN	 -20 / +80 °C	



SERIES **65**

PAGE 13

 100-200 mm	 4 km/h	 350-800 daN	 270-350 daN
 6 km/h	 280-640 daN	 -20 / +80 °C	

 RULLI PER TRANSPALLET MANUALI

 MANUAL PALLET TRUCK ROLLERS

 GABELHUBWAGEN ROLLEN

 GALETS DE TRANSPALETES MANUELS

 RODILLOS PARA TRANSPALETAS MANUALES








 РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК

 ROLETES PARA PORTA-PALETAS MANUAIS



SERIES **77**







PAGE 14

 82-85 mm	 4 km/h	 450-600 daN	 300-350 daN
 6 km/h	 360-480 daN	 -20 / +80 °C	



SERIES **78**







PAGE 15

 82 mm	 4 km/h	 450-750 daN	 390-530 daN
 6 km/h	 -15 / +80 °C		



SERIES **76**

PAGE 16

 82 mm	 4 km/h	 700-1200 daN	 335-500 daN
 6 km/h	 -30 / +80 °C		

 RUOTE PER TRANSPALLET

 PALLET TRUCK WHEELS

 GABELHUBWAGEN RÄDER

 ROUES DE TRANSPALETES

 RUEDAS PARA TRANSPALETAS






 КОЛЁСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК

 RODAS PARA PORTA-PALETAS



SERIES **68**








PAGE 17

 150-200 mm	 4 km/h	 730-900 daN	 315-650 daN
 -30 / +80 °C			



SERIES **65**








PAGE 18

 150-200 mm	 4 km/h	 600-850 daN	 330-360 daN
 6 km/h	 480-680 daN	 -20 / +80 °C	



SERIES **72**

PAGE 19

 160-200 mm	 4 km/h	 300-500 daN	 250-300 daN
 6 km/h	 240-400 daN	 -20 / +70 °C	

 SOLUZIONI PERSONALIZZATE

 CUSTOMISED SOLUTIONS

 SÖNDERLOSUNGEN

 SOLUTIONS PERSONNALISEES

 MODELOS PERSONALIZADOS


 КОЛЁСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК


 MODELOS PERSONALIZADOS





PAGE 21




 **Da oltre 60 anni garanzia di qualità made in Italy**
 La produzione di ruote e supporti è realizzata nei 3 stabilimenti di Formigine, su una superficie coperta di 15.000 mq. Qui tecnologia e competenza del personale si uniscono per produrre seguendo standard certificati e garantire la qualità dei prodotti. L'azienda opera in 70 Paesi servendo oltre 2.000 clienti.


 **More than 60 years of guaranteed "Made in Italy" quality**
 The products are manufactured in three plants based in Formigine (Northern Italy), on a covered surface of 15,000 square metres. Here, technology and the skills of the staff combine to make products according to certified standards, which guarantee constancy of quality. The company operates in 57 Countries with over 2,000 customers.


 **Seit mehr als 60 Jahren Garantie für Qualität Made in Italy**
 Die Produktion erfolgt in den 3 Werken in Formigine (in nord Italien), auf einer abgedeckten Oberfläche von 15'000 Quadratmetern. Hier treffen sich Technologie und Erfahrung des Personals, um nach zertifizierten Standards zu produzieren und eine gleich bleibende Qualität zu gewährleisten. In 70 Ländern und mit über 2000 Kunden tätig.

 **Depuis 60 ans, offre la garantie de qualité made in Italy**
 La production de roues et roulettes est réalisée dans les 3 établissements de Formigine (dans le nord de l'Italie), sur une surface couverte de 15 000 mètres carrés. La technologie et la compétence du personnel s'y associent pour assurer une production conforme à des normes certifiées et garantir la qualité des produits. Aujourd'hui, son réseau de vente, regroupant plus de 2000 clients, s'étend dans 70 pays.

 **Una garantía de calidad Italiana desde hace 60 años.**
 La producción se realiza en tres naves industriales localizadas en Formigine (Norte de Italia), las cuales tienen una superficie cubierta de 15.000 metros cuadrados. Allí, tecnología y competencia del personal se funden para producir en conformidad con los estándares certificados, así garantizando constancia en la calidad de los productos. La empresa está presente en 70 países con más de 2.000 clientes.

 **Вот уже более 60 лет Tellure Rôta - это гарантия качества «made in Italy»**
 Производство колёс и кронштейнов проходит в 3 цехах г. Формиджине (в Северной Италии), общая крытая площадь которых, составляет 15 000 кв.м. Технология и опыт персонала объединяются, чтобы производить согласно стандартам качества и обеспечения качества продукции. На сегодняшний день, сеть сбыта, которая включает более 2 000 клиентов, присутствует более чем в 70 странах.

 **Uma garantia de qualidade Italiana desde 60 anos**
 A produção realiza-se em três estabelecimentos industriais localizados em Formigine (Norte da Italia), com mais de 15.000 metros quadrados de superfície coberta. Aqui, tecnologia e capacidade do pessoal da empresa juntam-se para produzir em conformidade com os certificados standard, assim garantindo constância na qualidade dos produtos. A empresa está presente em 70 países com mais de 2.000 clientes.



TELLURE RÔTA





 **TR Lab Test & Research: Quand la recherche devient solution**


Afin d'offrir des projets d'excellence à ses clients, Tellure Rôta a choisi de qualifier un laboratoire de recherche entièrement autonome d'un point de vue opérationnel et accrédité depuis 2011, le laboratoire Test & Research, afin d'assister ses départements de production. Le laboratoire renferme les compétences nécessaires pour développer et mettre au point de nouvelles solutions en termes de matériaux, et de produits.

 **TR Lab Test and Research: donde la investigación se convierte en innovación**


La producción de Tellure Rôta cuenta con los servicios y el respaldo del laboratorio de investigación para garantizar la excelencia de sus proyectos. El TR Lab tiene el conocimiento técnico y el equipamiento necesario para desarrollar y probar nuevos materiales y nuevas soluciones de producto. El laboratorio está certificado formalmente desde 2011 y tiene su propia autonomía operativa.

 **TR Lab Test & Research: Там где поиск становится решением**


Чтобы обеспечить для собственной клиентуры блестящие разработки, компания Tellure Rôta решила квалифицировать лабораторию Test & Research в помощь производственным подразделениям. Исследовательская лаборатория имеет оперативную автономность и аккредитована в 2011 году.

 **TR Lab Test and Research: onde a pesquisa torna-se inovação**


A produção da Tellure Rôta dispõe dos serviços e do respaldo do laboratório de pesquisa para garantir a excelência dos seus projetos. O TR Lab tem o conhecimento técnico e o equipamento necessário para desenvolver e provar novos materiais e novas soluções de produto. O laboratório está certificado formalmente desde 2011 e tem sua própria autonomia operativa.

 **TR Lab Test & Research: dove la ricerca diventa soluzione**


Per garantire ai propri clienti progetti d'eccellenza, Tellure Rôta ha scelto di qualificare ed affiancare ai reparti di produzione il laboratorio Test & Research, un laboratorio di ricerca dotato di autonomia operativa ed accreditato dal 2011. Il laboratorio è dotato di competenze e strumentazioni necessarie per sviluppare e collaudare nuove soluzioni per materiali e prodotti.

 **TR Lab Test & Research: where research becomes innovative solutions**

Tellure Rôta production is flanked and supported by a laboratory of research in order to guarantee excellence in project designing. The TR Lab is provided with the necessary know-how and equipments to develop and test new materials and new product solutions. The Lab is also formally accredited since 2011 and has its own operational autonomy.








 **TR Lab Test & Research: wo Forschung zu Innovation wird**

Um ihren Kunden leistungsfähige Projekte zu gewährleisten, hat Tellure Rôta die Produktion mit einem selbständigen Forschungslabor unterstützt. Das Labor ist seit 2011 anerkannt und befugt über alle nötige Kenntnisse und Messapparate um neue Lösungen für Materialien und Produkte zu entwickeln.
























SERIES **75**



-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
50	26			0.52	075161		26	35	11	280	65	180	144	
60	60			0.65	075501		60	35	11	400	160	300	240	
70	60			0.75	075604		60	42	12	400	160	300	250	Promag
75	40			0.60	075155		40	47	14	400	135	300	240	
75	62	0.95	075148	0.70	075006	20	62	47	14.2	600	200	520	416	
75	75			0.82	075055		75	47	14	730	250	630	504	
75	95	1.35	075769	1.11	075007	20	95	47	14.2	800	350	700	560	
80	40	0.82	752101	0.62	754101	20	40	47	14	450	145	350	280	
80	54			0.65	075130		54	47	14	640	180	540	432	Still
80	55			0.65	075569		55	47	14	640	180	540	432	
80	60	0.90	075168	0.70	075167	20	60	47	14	700	200	600	480	Still
80	70	1.06	752102	0.82	754102	20	70	47	14	800	250	700	560	
80	74			0.86	075353		74	47	14	850	250	750	560	BT
80	75			0.87	075108		75	47	14	850	250	750	560	
80	80	1.19	075704	0.95	075054	20	80	47	14	900	290	800	640	
80	90	1.35	752105	1.11	754105	20	90	47	14	1000	335	900	720	
82	60	0.95	752131	0.75	754131	20	67	47	14	700	210	600	480	Crown, Mic, Jungheinrich
82	62			0.77	075516		62	47	13.4	700	210	600	480	
82	62	0.96	075718	0.76	075521	20	62	47	16	700	210	600	480	
82	67			0.78	075587		67	47	13.5	750	235	650	520	
82	70	1.09	075729			20	74	47	13	800	255	700	560	Mic
82	70	1.09	752132	0.85	754132	20	70	47	14	800	255	700	560	Mic, Jungheinrich, Linde, Zakrem
82	70	1.04	752232	0.84	754232	20	70	47	16	800	255	700	560	Mic, Steinbock, Fenwick, Linde, Jungheinrich
82	70			0.83	075042		70	47	18	800	255	700	560	
82	75	1.05	752143	0.85	754143	20	75	47	14	880	300	780	624	Mitsubishi, Rocla, Caterpillar, BT, Bader
82	78			0.89	075125	20	78	47	14	880	300	780	624	
82	78	1.05	075784	0.88	075584	20	78	47	16	880	300	780	624	Faba

-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**




50-120 mm


95 Shore A
















180-1000 daN


4 km/h






6 km/h


65-420 daN


-20 / +80 °C

														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
82	85	1.27	752134	1.03	754134	20	85	47	14	900	300	800	640	
82	90	1.33	752135	1.09	754135	20	90	47	14	1000	340	900	720	Bader
82	90			1.05	075323		90	47	18	1000	340	900	720	
82	95	1.38	075722			20	95	47	14	1050	350	950	750	
82	98			1.20	075586		98	47	14,5	1100	390	1000	800	Still,, BT, Jungheinrich
82	100	1.45	752137	1.21	754137	20	100	47	14	1100	390	1000	800	Still. BT, Linde, Jungheinrich
82	100	1.42	075770	1.21	754137	25	100	47	14	1100	390	1000	800	
82	100			1.19	075026		100	47	16	1100	390	1000	800	Mic, Jungheinrich
85	40	0.72	752121	0.48	754121	20	40	47	14	450	150	400	320	OMG, Jungheinrich, Still
85	60	0.88	075037	0.81	075093	20	60	47	14	700	220	600	480	Abeko
85	70	1.12	752122	0.88	754122	20	70	47	14	800	265	700	560	Abeko, Hyster, Logitrans, Mic
85	70			0.88	075100		70	47.05	17	800	265	700	560	
85	70	1.12	075135	0.88	075099	17	70	47	17	800	265	700	560	
85	70	1.12	075534	0.88	075268	17	70	47	18	800	265	700	560	OM Pimespo
85	75			0.90	075537		75	42	23	850	285	750	600	
85	75			0.90	075354		75	42	24	850	285	750	600	Atlet
85	75	1.17	752129	0.93	754129	20	75	47	14	850	285	750	600	BT, Rocla, Atlet
85	75	1.16	075736	0.92	075536	17	75	47	15	850	285	750	600	BT
85	75	1.16	075708			17	77	47	16	850	285	750	600	BT
85	80	1.25	752123	1.01	754123	20	80	47	14	900	310	800	640	Faba
85	80	1.18	752223	0.90	754223	25	80	52	15	900	310	800	640	
85	80			0.88	075601		80	52	21	900	310	800	640	
85	85	1.25	752136	1.08	754124	20	85	47	14	950	330	850	660	
85	85	1.24	075051	1.08	754124	25	85	47	14	950	330	850	660	
85	90	1.39	752125	1.15	754125	20	90	47	14	1000	350	900	720	Rocla, Habeko, Logitrans
85	90			1.15	075120		90	47	17	1000	350	900	720	Jungheinrich
85	100	1.52	752127	1.28	754127	20	100	47	14	1100	400	1000	800	BT, Jungheinrich, Linde

SERIES **75**



RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO

"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE

GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER



GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER

RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO

РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ








ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO



														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
85	90			1.14	075552	90	47	18		1000	350	900	720	
85	90			1.14	075088	90	47	17.5		1000	350	900	720	
85	95			1.20	754126	95	47	14		1050	375	950	760	BT, Yale
85	100	1.52	075839			25	104	47	13	1100	400	1000	800	Jungheinrich, Crown
85	100	1.52	752127	1.25	754127	20	100	47	14	1100	400	1000	800	Yale, Rapid
85	110	1.59	075179	1.35	075107	20	110	47	14	1100	420	1000	800	Jungheinrich
85	110	1.58	075772	1.35	075107	25	110	47	14	1100	420	1000	800	
98	50			0.80	075602	20	54	47	13	560	200	500	400	
100	40			0.70	075222	40	47	14		500	180	400	320	Jungheinrich, Still, Linde, BT, Rocla, Caterpillar
100	45			0.75	075015	45	47	14		550	200	450	360	
100	46	1.10	075119	0.80	075094	20	50	47	16	560	200	460	368	OMG
120	50			0.90	075255	50	52	15		650	230	550	440	





CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS













													Used by
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN		
85	60	0.98	075828	12	65	47	23	700	220	600	480		Linde, Fenwick
85	80	1.15	075794	12	85	47	23	900	310	800	640		Linde
85	85	1.18	075819	12	90	47	23	950	330	850	680		Jungheinrich, Linde
85	100	1.12	075793	12	105	47	23	1100	400	1000	800		Jungheinrich, Linde
85	105	1.21	075810	12	110	47	23	1100	420	1000	800		Linde, Fenwick

-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE, WITH LABYRINTHS**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER, MIT LABYRINTDICHTUNGEN**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER, AVEC LABYRINTHES**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ, СТАЛЬНОЙ ДИСК**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS**






CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS



												Used by
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
80	65	0.97	753101	20	70	47	20.5	750	230	650	520	
80	85	1.29	753102	20	90	47	20.5	950	310	850	680	
82	65	1.03	753103	20	70	47	20.5	750	235	650	520	
82	70	1.12	075802	20	75	47	20.5	800	255	700	560	Jungheinrich
82	80	1.21	753104	20	85	47	20.5	900	280	800	640	
82	85	1.27	753105	20	90	47	20.5	950	320	850	680	
82	95	1.39	753106	20	100	47	20.5	1050	365	950	760	
82	100	1.40	075801	20	105	47	20.5	1100	390	1000	800	Jungheinrich, Mic
85	59.5	0.97	075840	17	61.5	47	22	700	220	600	480	
85	60	0.98	075788	20	65	47	20.5	700	220	600	480	
85	65	1.06	753107	20	70	47	20.5	750	245	650	520	
85	65	1.06	075812	17	70	47	20.5	750	245	650	520	
85	69	1.10	075790	20	71	47	22	800	265	700	560	OMG
85	70	1.12	075816	20	75	47	20.5	800	265	700	560	Linde, BT, Atlet, Jungheinrich
85	75	1.19	075812	17	70	47	20.5	800	265	700	560	Jungheinrich
85	75	1.19	753108	20	80	47	20.5	850	285	750	600	Linde
85	75	1.12	753223	25	80	47	20.5	850	285	750	600	Jungheinrich
85	80	1.15	075821	17	82	47	22	900	310	800	640	Linde, Still, Jungheinrich
85	80	1.15	075807	20	85	47	20.5	900	310	800	640	Linde
85	80	1.15	075834	25	85	47	20.5	900	310	800	640	Jungheinrich
85	85	1.33	753209	20	90	47	20.5	950	330	850	680	Still
85	85	1.34	075827	17	90	47	20.5	950	330	850	680	
85	85	1.31	075773	25	90	47	20.5	950	330	850	680	Jungheinrich
85	86.5	1.31	075837	17	89	47	21.9	950	330	850	680	

SERIES **75**



RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO

"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE



GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER

GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER

RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO








РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ


ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO
















CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS



														Used by
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	
85	89	1.39	075791	20	91	47	22	950	330	850	680			OMG
85	90	1.40	075826	20	95	47	20.5	1000	350	900	720			Linde, Hyster, Yale
85	95	1.43	075778	20	97	47	22	1050	375	950	760			
85	95	1.46	753110	20	100	47	20.5	1050	375	950	760			BT, Linde
85	95	1.44	075846	25	97	47	22	1050	375	950	760			
85	95	1.45	075775	25	100	47	20.5	1050	375	950	760			Jungheinrich, Still
85	100	1.52	075836	20	105	47	20.5	1100	400	1000	800			Jungheinrich, Mic, Hyster
85	100	1.50	075818	25	102	47	22	1100	400	1000	800			BT, Still
85	105	1.65	075833	20	110	47	23	1100	420	1000	800			Linde
85	109	1.75	075805	25	114	47	20.5	1100	420	1000	800			Jungheinrich
85	110	1.76	075813	25	115	47	20.5	1100	420	1000	800			Jungheinrich

-  **RULLI TRANSPALLET IN VULKOLLAN®, NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **VULKOLLAN® PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS VULKOLLAN® MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN VULKOLLAN® AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE VULKOLLAN® CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ВУЛКОЛЛАНА® С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM VULKOLLAN® PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**
















-  80-85 mm
-  93 Shore A
-  400-1000 daN
4 km/h
-  320-800 daN
6 km/h
-  180-450 daN
-  -20 / +80 °C



																											
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN
80	70	1,07	742202	0,83	744202	20	70	47	14	1000	300	700	560														
80	90	1,38	742105	1,14	744105	20	90	47	14	1200	385	900	720														
85	40	0,72	742121	0,48	744121	20	40	47	14	575	180	400	320														
85	70	1,13	742122	0,89	744122	20	70	47	14	1000	315	700	560														
85	80	1,26	742123	1,02	744123	20	80	47	14	1050	360	800	640														
85	80	1,19	742224	0,91	744224	25	80	52	15	1050	360	800	640														
85	90	1,41	742125	1,17	744125	20	90	47	14	1200	400	900	720														
85	100	1,54	742127	1,30	744127	20	100	47	14	1300	450	1000	800														










CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS















																											
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	Used by
80	65	0,98	743201	20	70	47	20,5	930	280	650	520																
80	85	1,32	743202	20	90	47	20,5	1130	360	850	680																
85	65	1,07	743203	20	70	47	20,5	930	290	750	600																
85	75	1,20	743204	20	70	47	20,5	980	335	750	600																
85	75	1,13	743224	25	80	47	20,5	980	335	750	600															Jungheinrich	
85	85	1,35	743205	20	90	47	20,5	1130	375	850	680																
85	95	1,48	743206	20	100	47	20,5	1230	425	950	760																



SERIES **79**















-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL", NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **"TR-ROLL" ELASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS ELASTISCHEM "TR-ROLL" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE ELASTIQUE "TR-ROLL" AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**










													
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
80	90	1.25	792105	1.06	794105	20	90	47	14	750	490	580	460
82	60	0.87	792121	0.67	794121	20	60	47	14	500	400	400	320
82	70	0.98	792122	0.79	794122	20	70	47	14	550	450	450	360
82	70			0.78	075824		70	47	16	550	450	450	360
82	90	1.21	792125	1.03	794125	20	90	47	14	750	580	580	460
82	100	1.34	792127	1.15	794127	20	100	47	14	850	620	650	520
82	100			1.14	075823		100	47	16	850	620	650	520
85	70	1.04	792132	0.84	794132	20	70	47	14	550	450	450	360
85	80	1.16	792133	0.96	794133	20	80	47	14	600	520	520	400
85	90	1.28	792135	1.08	794135	20	90	47	16	750	580	580	460
85	100	1.40	792137	1.20	794137	20	100	47	14	850	650	650	520



CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS















											
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
85	44	0.70	079007	25	46	47	18	350	280	280	220
85	110	1.50	079008	25	115	47	20.5	950	700	700	560








-  **RUOTE IN POLIURETANO "TR",
NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
-  **"TR" POLYURETHANE WHEELS
WITH CAST IRON CENTRE**
-  **"TR" POLYURETHAN RÄDER
MIT KERN AUS GUSSEISEN**
-  **ROUES EN POLYURETHANE "TR"
AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
-  **RUEDAS DE POLIURETANO "TR"
CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
-  **КОЛЕСА ИЗ ВУЛКОЛЛАНА®
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
-  **RODAS EM POLIURETANO "TR",
NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**




SERIES
64

-  100-200 mm
-  95 Shore A
-  380-1000 daN
4 km/h
-  300-800 daN
6 km/h
-  220-400 daN
-  -20 / +80 °C

														Used by
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	38	1.02	642152	0.91	644152	15	40	35	11	500	220	380	300	
125	38	1.45	064355	1.34	644153	17	40	35	11	600	240	450	360	
125	38	1.45	642153	1.34	644153	15	40	35	11	600	240	450	360	
125	40			1.38	064119		40	47	14	600	240	450	360	BT
125	50	1.98	642163	1.76	644163	20	55	47	14	800	270	550	440	
125	50	1.96	642363	1.76	644163	25	55	47	14	800	270	550	440	
125	50	1.96	064284			20	54	47	16	800	270	550	440	BT
125	58	2.86	642103	2.62	644103	20	58	47	15	800	250	600	480	
125	58	2.82	064277			20	54	47	15	800	250	600	480	
140	54	2.35	064352			20	60	47	14	800	270	550	440	Linde, Jungheinrich
150	50	2.50	642154	2.28	644154	20	55	47	14	910	290	700	560	
150	50	2.48	642354	2.28	644154	25	55	47	14	910	290	700	560	
150	54	2.45	064308			20	60	47	14	950	300	720	570	Still, Jungheinrich, Rocla, Caterpillar
150	54	2.43	064352			25	60	47	14	950	300	720	570	
150	58	2.83	642104	2.59	644104	20	58	47	15	1400	350	850	680	
150	78	5.69	642124	5.19	644124	25	88	62	18	1700	400	1000	800	
160	50	2.65	642164	2.43	644164	20	55	47	14	1000	300	750	600	
160	50	2.63	642364	2.43	644164	25	55	47	14	1000	300	750	600	
180	50	3.02	642155	2.80	644155	20	55	47	14	1100	350	900	720	
200	50	3.65	642156	3.43	644156	20	55	47	14	1500	380	1000	800	
200	50	3.63	642356	3.43	644156	25	55	47	14	1500	380	1000	800	
200	50	3.55	064271			25	60	52	15	1500	380	1000	800	

-  **RUOTE IN VULKOLLAN®,
NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
-  **VULKOLLAN® WHEELS
WITH CAST IRON CENTRE**
-  **VULKOLLAN® RÄDER
MIT KERN AUS GUSSEISEN**
-  **ROUES EN VULKOLLAN®
AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
-  **RUEDAS DE VULKOLLAN®
CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
-  **КОЛЕСА ИЗ ВУЛКОЛЛАНА®
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
-  **RODAS EM VULKOLLAN®,
NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**



100-200
mm



93 Shore A




380-1000
daN
4 km/h



300-800
daN
6 km/h

























220-380
daN



-20 / +80
°C

















														
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	38	1.02	632152	0.91	634152	15	40	35	11	500	220	380	300	
125	38	1.45	632153	1.34	634153	15	40	35	11	600	240	450	360	
125	50	1.98	632163	1.76	634163	20	55	47	14	800	270	600	440	
125	50	1.96	632363	1.76	634163	25	55	47	14	800	270	600	440	
150	50	2.50	632154	2.28	634154	20	55	47	14	910	290	700	560	
150	50	2.48	632354	2.28	634154	25	55	47	14	910	290	700	560	
160	50	2.65	632164	2.43	634164	20	55	47	14	1000	300	750	600	
160	50	2.63	632364	2.43	634164	25	55	47	14	1000	300	750	600	
180	50	3.02	632155	2.80	634155	20	55	47	14	1100	350	900	720	
200	50	3.65	632156	3.43	634156	20	55	47	14	1500	380	1000	800	
200	50	3.63	632356	3.43	634156	25	55	47	14	1500	380	1000	800	

-  **RUOTE IN POLIURETANO "TR" ALTO SPESSORE, NUCLEO IN ALLUMINIO**
-  **WHEELS IN THICK "TR" POLYURETHANE WITH ALUMINIUM CENTRE**
-  **RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN MIT ALUMINIUMFELG**
-  **ROUES EN POLYURETHANE "TR", CORPS EN ALUMINIUM**
-  **RUEDAS DE POLIURETANO "TR" DE ALTO ESPESOR, NUCLEO DE ALUMINIO**
-  **КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
-  **RODAS EM POLIURETANO "TR" ALTA ESPESSURA, NÚCLEO EM ALUMINIO**















SERIES **65** 土

-  100-200 mm
-  95 Shore A
-  350-800 daN
4 km/h
-  280-640 daN
6 km/h
-  270-350 daN
-  -20 / +80 °C



														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	40	0,46	652302	0,38	654302	15	40	32	9	500	270	350	280	Jungheinrich, Linde, BT, Still, Rocla
125	40	0,76	652303	0,41	654303	20	50	47	14	650	280	450	360	BT, Toyota, Jungheinrich, Mic
140	50	0,85	065178			20	60	47	14	650	280	450	360	Jungheinrich



														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
160	50	1,18	652304	0,95	654304	20	58	47	14,5	900	320	700	560	
180	50	1,44	652305	1,21	654305	20	60	47	14,5	950	335	750	600	
180	50	1,43	652315	1,21	654305	25	60	47	14,5	950	335	750	600	Fenwick, Jungheinrich, Lansing, Linde
200	50	1,76	652306	1,52	654306	20	60	47	14,5	1000	350	800	640	

SERIES **76**

 **RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6**

 **POLYAMIDE 6 PALLET TRUCK ROLLERS**

 **GABELHUBWAGENROLLEN AUS POLYAMID 6**

 **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYAMIDE 6**

 **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIAMIDA 6**

 **ЛИТЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИАМИДА 6**

 **ROLETES EM POLIAMIDA 6 PARA PORTA-PALETAS**


















 75-82 mm


 70 Shore D







 700-1200 daN
4 km/h







 335-500 daN

 -30 / +80 °C



														
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN
82	60	0.47	763011	0.23	761011	20	60	47	14	1000	335	700		
82	60	0.47	076039			20	60	47	16	1000	355	700		
82	70	0.49	763012	0.25	761012	20	70	47	14	1100	350	850		
82	90	0.57	763014	0.33	761014	20	90	47	14	1300	450	1100		
82	90	0.57	076070			20	92	47	14	1300	450	1100		
82	100	0.65	763015	0.41	761015	20	100	47	14	1400	500	1200		










					
mm	mm	kg	CODE	mm	mm
50	55	0.12	760002	12	55

















					
mm	mm	kg	CODE	mm	mm
40	43	0.05	760001	17	45

SERIES **78**



-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO TERMOPLASTICO, NUCLEO IN POLIAMMIDE 6**
-  **THERMOPLASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT KERN AUS POLYAMID 6**
-  **GALETS DE TRANSPALETTES EN POLYURETHANE TERMOPLASTIQUE AVEC CORPS EN POLYAMIDE 6**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**
-  **ROLETES EM POLIURETANO TERMOPLASTICO PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM POLIAMIDA 6**




															
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN
82	60	0.47	782101	0.27	784101	20	60	47	14	450	390	450			
82	70	0.53	782102	0.32	784102	20	70	47	14	500	410	500			
82	80	0.59	782103	0.38	784103	20	80	47	14	600	500	600			
82	90	0.64	782104	0.43	784104	20	90	47	14	700	525	700			
82	100	0.69	782105	0.49	784105	20	100	47	14	750	530	750			

-  **RUOTE IN POLIURETANO "TR",
NUCLEO IN ALLUMINIO**
-  **WHEELS IN "TR" POLYURETHANE
WITH ALUMINIUM CENTRE**
-  **RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN
MIT ALUMINIUMFELG**
-  **ROUES EN POLYURETHANE "TR",
CORPS EN ALUMINIUM**
-  **RUEDAS DE POLIURETANO "TR",
NUCLEO DE ALUMINIO**
-  **КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR",
ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
-  **RODAS EM POLIURETANO "TR",
NÚCLEO EM ALUMINIO**



SERIES **65_A**



80-200
mm



95 Shore A




220-850
daN
4 km/h

















170-680
daN
6 km/h




150-360
daN



-20 / +80
°C

														
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
150	40	0.91	651104	0.66	653104	20	50	47	14	850	330	600	480	
160	50	1.25	652114	0.99	654114	20	60	47	14.5	950	350	800	640	
200	50	1.47	651106	1.16	653106	20	55	52	15	1000	360	850	680	
200	50	1.45	651206	1.16	653106	25	55	52	15	1000	360	850	680	


SERIES **68**

 150-200 mm


 70 Shore D

 730-900 daN
4 km/h

 315-650 daN

 -30 / +80 °C

 **RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6**

 **POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS**

 **EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6**














 **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6**

 **RUEDAS MONOLITICAS DE POLIAMIDA 6**














 **КОЛЕСА МОНОЛИТНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**








 **RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6**



													Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	
200	50	0.82	683306	0.63	682106	20	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich
200	50	0.81	683316	0.63	682106	25	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich



													
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	
150	45	0,74	683404	0,52	682204	20	56	47	13	800	455	750	
150	45	0,73	683424	0,52	682204	25	56	47	13	800	455	750	
200	50	1,10	683406	0,89	682206	20	56	47	13	1000	650	900	
200	50	1,08	683426	0,89	682206	25	56	47	13	1000	650	900	

-  **RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO IN ALLUMINIO**
-  **SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE**
-  **RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT ALUMINIUM FELGE**
-  **ROUES EN CAOUTCHOUC SIGMA ELASTIC, CORPS EN ALUMINIUM**
-  **RUEDAS DE GOMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO DE ALUMINIO**
-  **КОЛЁСА ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ SIGMA, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
-  **RODAS EM BORRACHA SIGMA ELASTIC, NÚCLEO EM ALUMINIO**



 160-250 mm















 75 Shore A








 300-500 daN
4 km/h

 240-400 daN
6 km/h

 250-300 daN

 -30 / +70 °C

														Used by
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
160	50	1,22	721210	0,96	723104	20	58	47	14	420	300	300	240	Jungheinrich
160	50	1,20	721110	0,96	723104	25	58	47	14	420	300	300	240	Jungheinrich
180	50	1,47	721205	1,21	723105	20	60	47	14	490	250	350	280	Jungheinrich
200	50	2,00	721206	1,71	723106	20	60	52	17,5	1000	300	500	400	
200	50	1,99	721106	1,71	723106	25	60	52	17,5	1000	300	500	400	
200	50	2,00	721306	1,73	723126	20	60	47	14,5	1000	300	500	400	Jungheinrich
200	50			1,72	007222		60	47	16,75	1000	300	500	400	
250	50	2,30	721208	1,97	723108	20	60	52	15	1000	300	500	400	

-  **VARIANTI DISPONIBILI SU RICHIESTA**
-  **OPTIONS AVAILABLE ON ORDER**
-  **AUF ANFRAGE VERFÜGBARE VARIANTEN**
-  **VARIANTES DISPONIBLES SUR COMMANDE**
-  **VERSIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO**
-  **ДОСТУПНЫ ВАРИАНТЫ ПО ЗАКАЗУ**
-  **VARIANTES**

Cuscinetti a sfere tipo 2RS e ZV

Ball bearings type 2RS and ZV

Kugellager Typ 2RS und ZV

Roulement à billes type 2RS et ZV

Cojinete a bolas tipo 2RS y ZV

Шарикоподшипники типа 2RS и ZV

Rolamento de esferas tipo 2RS e ZV

Cuscinetti a sfere in acciaio inox

Stainless steel ball bearings

Edelstahlkugellager

Roulement à billes en acier inox

Cojinete de bolas de acero inox

Шарикоподшипники из нержавеющей стали

Rolamento de esferas de aço inox

Ruote e rulli con dimensioni personalizzate

Wheels and rollers with customised dimensions

Räder und Rollen mit personalisierten Maßen

Roues et galets avec dimensions personnalisées

Ruedas y rodillos con dimensiones personalizadas

Ролики и колёса с индивидуальными размерами

Rodas e roletes com dimensões personalizadas



Tellure Rôta S.p.A.

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO) • Italy

Tel. Vendite Italia 059 410300-306

Tel. Export Dept. 0039 059 410231-253

Fax 0039 059 572859

comm.italia@tellurerota.com • comm.estero@tellurerota.com

www.tellurerota.com


 **SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

 **CUSTOMISED SOLUTIONS**


 **SONDERLÖSUNGEN**

 **SOLUTIONS PERSONNALISEES**

 **MODELOS PERSONALIZADOS**

 **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

 **MODELOS PERSONALIZADOS**





SEE WEBSITE

213087



Tellure Rôta S.p.A.

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO)

Tel. Italia 059 410300-306 • Tel. Export 0039 059 410231-253 • Fax 0039 059 572859

comm.italia@tellurerota.com • comm.estero@tellurerota.com

www.tellurerota.com

TR Lab

Via Aldo Moro, 14/G-H • 41043 Formigine (MO)

Tel. 0039 059 410271 • Fax 0039 059 573167

info@trlab.it

www.trlab.it



UNI EN ISO 9001:2008



UNI EN ISO 14001:2004



OHSAS 18001:2007

